Preis-Courant für Herbst 1863 Landbouw Hageson

von selbstgebaueten Gemüse-, Peld-, Garten-,

und Blumen-Samen,

neuer Getreide=Arten, Kartoffeln und Wein=Sorten, wie alle in die Handelsgartnerei einschlagende Artikel,

(über Kalt- und Warmhaus-Pflanzen, Rosen, Standen und Zwiebeln steht ein besonderes Berzeichniß gratis zu Dienste)

die fur beigesette Preise in Preuß. Courant, à Thaler 30 Gr., à Gr. 12 Pf., Louisd'or und alle anderen Geldjorten nach Cours, zu bekommen find




Kunst: und Handelsgärtner und Königl. Ober: Amtmann in Quellinburg.

> Große und kleine Aufträge erledige ich mit gewohnter Sorgfalt und Pünktlichkeit. Nachsichtig bitte ich es aufgus nehmen, daß Aufträge ohne Beifügung des Betrags in baarer Casse ober guten Wechseln unberücksichtigt bleiben muffen; altere burch langere Geschafte - Berbindung und prompte Bahlung bewahrte Geschäftefreunde find hiervon ausgenommen. Aleine Aufträge werden nur gegen Einsendung des Betrags oder der Erlaubniß solchen durch Postvorschuß entnehmen zu durfen, erledigt. Für zwecknäfige und dauerhafte Verpackung trage ich Sorge; Emballage wird nach Auslage berechnet. Gefahr und Schaben auf dem Transport trägt der Empfänger. Bei eurrenten Artikeln unterziehe ich mich für das Steigen und Fallen der Preise Keiner Verbindlichkeit; versichere aber das möglichke Entgegenkommen Sultur, Quantitaten unter 1 3ou - Pfund werben nach Cothpreisen Martin Grashoff.







gelber, schw. R.

Winter=Bucker= w. (jum früheften Gebrauch) Dauer= ober blaggelber Winter=, w. > blagweißer Dresbener, w.

parlemer, ober großer brauner Buders, fcm.

Drumbead, größter, w. R.

Schweizer, großer, m. R. Bellegarbe, fcm. R.

Parifer, braungelber, neuer, fcm. . Schwedischer, ober Buder: w. .

M

Kohlrabi über der Erde.

Sang ertrafrüher, feinblättriger, weißer Biener > > blauer >

rungen gute Samen in größten Parthieen zu 1 eröffnen, der mit legtern möglichst Schritt ha ufern des Samens die Garantie, welche berselbe ht Natur und Boden oder unrichtige Aussaat un	lt, sondern vom recht=	Gefahr und Schaben auf bem Transport trägt das Steigen und Fallen der Preise ke etwaiger Wünsche, ebenso gebe ich gern Aufschlüberechnet.	iner Bei
	13 965 . 10		1 000
Ropf=Salat.	thi.gr. gr. p		thi. gr. gr.
Palatine, w. K		Sang ertrafruber, feiner, weißer, engl. Glas-	- 8
Latuca dicephala, fcm. 3.	12	mittelfrüher, großer, feiner, weißer Glas-	7
Manheimer, gelber, schw. K	16	Spater, fehr großer, weißer, garter	<b>-</b> 6 8
Früher Treib= extra	14	Früher, neuer artischockenblättriger	<b>- 20</b>
Schnitt=Salat.	10	Rohirabi in d. Erde od. Steckrüben.	
Schnitt- ober Stechlactute, früher gelb. runber, w	-3	Brose, glatte, gelbe 100 Pfb. 13 Thir.	
> > > > > 10	-2	meise schwehische wutch and a Colorett halon 12 th	121 820 07
Kresse, grüne, gewöhnliche Garten:	- 35	weiße schwedische Autabage ob. Kelroth bei ge: /3 thl. gelbe » (bor. Gultur 15 Pfb. schwer. /4 >	
pelbe, englische, breitblättrige indianischer od. Rapuziner-Salat, Trop. m.	- 3	gelbe, rothgrauhäutige, engl Riefen /3'> Purple-top, yellow, grunköpfige	
Rapunzel oder Feldsalat	- 51	" violetteopfige, gelbe Skirving's improved, verbefferte	
Bind=Salat ob. Sommer=Endivien.		Marechalls à Pfd. gr., green top yellow ./	- 5
Englischer: Brauner, Brown à Pso. gr. Cape		Laing's à Pfb. gr., runde gelbe gruntopfige Upbrid, zwischen Roblrube und Roblrabi	
Beißer, White. > Egyptian .		Rohlrüben von verpflanzten glatten Ruben.	
Bunter, Spotted, >//0 > Imperial .	-13	Ruben = Arten. Plattrunbe, frühe w. hou. Mat= 100 Pfb. lexh.	_4
Bath Paris		» » geibe » 100 » 9 »	- 4
Borftebenbe Sorten gemischt	-15	> gelbe Borbfelbiche Derbft= 100 > 0	_ 4
Bunter		> weiße > > 100 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10	- 4
Rothrandiger	1-24	1 - > weiße Pfalzer 100 > 10 >	<b>- 4</b> 5
Sachsenhäuser selbstschiles. Die Blätter als	1 1	> Schneeball . 100 > 12 >	- 4
Sachsenhäuser selbstichließ. Beldat, ber Strun wird wie Sparge bereitet und gespesik auch eingemacht.	10	Plattrunde, rothköpfige 100 > 12 > Rleine Markifdie 100 > - >	- 6
Winter=Endivien.		> Teltower 100 > - >   > feine, gelbe Maltheser 100 > 14 >	$\begin{bmatrix} -6 \\ 5 \end{bmatrix}$
Brüne, krausblättrige ober Febers	-12	Ottersberger, gelbe, lange . 100 > 9 > Neue Körbelrübe, Scandix bulbosa	1 4
Breiter, schlichter, gelbherziger )		Der Came wird im Berbft in fruchtbares Land gefaet.	1 25 19
Bon Natur ganz gelb, extra kraus	-15	Turnips, od. Runkelrüben genannt.   Turnips, lange, rothe, verebelte 100 pfb & Ahl.	
öcklichter, selbstschließender, gelber, grüner	-12	> lange, dicte, rothe Pfahl 100 > 5/2>	
» gruner, breiter, Escorol=	-12	> große, runde, rothe, engl. 100 > > > gelbe > 100 > >	
Blumenkohl. foter, allerbefter, großer, früher Affatischer .		» » » Dberdörfer 100 » 6 »	
» » » Cyprischer .		» fehr groß, lang, dick, gelb 100 » 5 »   sehr große Riefen= 100 » 6 »	
> > > Senglischer + Patter > .	CALL STATE	» groß, lang, bick, weiß 100 » / »   sproße bicke weiße . 100 » / »	
» mittelgroßer englischer und hollanbischer		*) Buckerrunkel = Riiben, gutgebauete meiße,	
Reuer schwarzköpfiger sieltianischer		*)» weiße gutgebante feinlaubige, am	
» Stadtholber		Salfe mit Rosa, 100 Pfd. Thr.	
Brocoli oder Spargelfohl		» gelbe, große, echte, turge 100 > 5 >	1 102011
stalienischer, weißer		» getbe, » 1.90 » 7 »	
» grauer		Beete, dunkelrothe Galate 11.10 > 6 > 1	
inglischer, neuer, früher, schwarzköpfiger Zwerg= See= oder Meerkohl.		engl. white, bunkel	
Schottischer, Crambe maritima . , ,	- 15	rothe 100 » 6 »	
Ropfkohl mit schlichten Blättern.		rothe . 100 > 7 > weiße over Schroeizer-Man, 30td	
Braunschweiger, bester, fehr großer, w., plattrund. Braunschweiger, großer, weißer, plattrunder	1 Rb - 18	» neue englische silberweiße	7
dolländischer, mittelgroßer, weißer, runder	- 12 - 14	> carmoifinrothe, gelbe und scharlachrothe; > Baffano-Rüben g. Ginm. 100 Pib. & This	-3
ippischer, mittelgroßer, weißer, plattrunber .	-14	Rarotten oder Mohrrüben.	
krfurter, früher, weißer, runder	- 10	Möhren, ertrafrühe, feine, kurze, rothe hollans bifche, zum Treiben 100 Pfb/h Thir.	
Dommericher, großer, weißer	- 12	> lange rothe Braunschweig. 100 >	
Imer, großer, weißer Centner	- 20	> rothe Braunschw. Carotte 100 > lange holland. Carotte 100 >	12 - 2 RO 1
inglischer, frühester, seinster, Mai-Spistopf . forker, früher, weißer	1 5 - 16	» lange Berdowicker 100 x / 1 >	L and Di
ucterhut, früher, weißer (Choupain)	- 20	> lange feinrothe 100 > > lange, dicke, rothgelde 100 > /0 >	S S S S
ollanbifder, fruber, ichwarzrother Galattraut	-164-	bicke, gelbe Saalfelder 100 > 12 > biaßgelbe füße Leidensche 100 > 14 >	
Ropftohl mit krausen Blåttern.	-13	> große fuße Altringham 100 >/3 >	
Savoper. ob. Bürfing, gang extra früher, grüner	- 19	(Sob. gefdet, liefert für b. Wint. soon com rgem.)  y große, wetße, süße Carotte 100 Pfb.// Thir.	
> extra früher grüner Ulmer . > extra früher niedriger Wiener	- 3	» feine violette 100 >15 >	
> großer mittelfrüh. gelbgrün. ertra > päter, grüner, ertra	- 10 - 10	> frühe, rothe Frankfurter 100 > 14 > weiße, grunköpfige Riefen 100 > 12 >	
» » ordin., fpater, gruner .	-9	neue, gelbe grunköpfige 100 >16 "	-5
> > früher, gelber, Blumenth.	- 15 - 14	> lange aurorafarbige von Achicourt > rotheRiesen= mit grünem Kopf 100Pfb/4th.	
> > Drumhead, extra schoner > > Chou marcelin	- 13	Paftinat, große, weiße 100 Pfb. /23 blr. Petersilienwurzel, fruhe, bicke Bucker \ 100 9 fb.	
» » » Bictoria, neuer	- 12	> lange, > spate / 8 Tille.	12
> > Materloo, neuer	_ 12 _ 9	Corzoner= ober Schwarzwurzel	-10
» » Butterkohl, gelber .	- 12	Buckerpurzel . Rapontica, großer, zum Salat, Onothera biennis	4
Rosenkohl. Brüffeler Rosen- oder Sprossens, extra	-14	Raffee = Pflanzen.	
» » » niedriger .	- 16	Cichortenw., echte Braunschw. 100 Pfb.	A Carlotte S
Blätter=Rohl. oher schwarzbrauner, extra krauser, bester .	6	> Magbeb. 100 > 3.25%. > Forellen, die Blätter g. Salat	-6
» grüner, extra kraufer	- 5 - 5	Schwebischer Raffee, Astragalus baeticus	-4
albhoher grüner Federkohl, ertra , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_ 5	Zipollen oder Zwiebeln.	
» grüner, » »	- 4	Reue Riesenzwiebel aus Portugal	15
Dunter Plümage ober Feber=, ertra	$\begin{bmatrix} -6 \\ -3 \end{bmatrix}$	» ichone, runde, weiße Bephpr, of Nocera	-
» gelber à Pfb. 3 gr. besgl. grüner brof blau Blades od. Frühlingss m. Rlumenkohlbl.	$\begin{bmatrix} -3 \\ -7 \end{bmatrix}$	> vorzüglich schone, große Sahr=	-14
> grüner > >	- 5	broge bunkelrothe, plattrunbe, barte Braunfchm.	-12
Zeuer Palmbaum, (febr fcon) à Port. gr. > großer, gruner Lapplander	- 25 - 8	» » hollandische	-11
» hober, blauer Riesen, 6-8 Zus hoch » Riesen= ob. Ruhkohl à Port. gr.	- 25 - 8	> blagrothe > > >	-20
Robirabi über der Erde.		gelbe, plattrunde	-9

gelbe, plattrunde > lange, fuße Birn=

rothe fpan. à Pfb. gr., à Both gr., weiße

") bei Parthien billiger.

Druct von Dolle & Cohn in Salberftabt. Bipollen oder Zwiebeln. Binter-Zwiebeln à Pfd. gr., hollauch-Saamen Große gewöhnliche 1000 St. gr., 100 St. gr. Russische 100 Städ 10 gr. tbl. gr. gr. pf. Rnoblauch-3wiebeln Rartoffel-3wiebeln 50 Stud gr., 100 Stud Monats= Radies. Fruhe, feine, gelbe, turglaubige, runbe weiße, runde, kurglaubige .

> lange, englische .

rosenrothe, runde, kurglaubige Rettig. Somarger, runder Winter= langer Winter= . Beiger, Schwarzer, runber Sommers . Beißer, Gelber, Wiener, Mai= ober halb. Rother, runder Derbfts . . . Rothsch, Buderhut . . . Bioletter, runder . Gurken= und andere Kerne. Gurten, fruhe, grune Trauben=(g. fruh. Treiben) (sehr belicat, zum jung Einmachen)
große, früh grüne volltragende (z. Einmach.)
> lange, grüne (sehr volltragende)
> ober Schlangen
> Bestinbische weiße ober Schlangen= 50 R. 25 R. neue Treib-, fehr gart . . » Non plus ultra ob. Königin Brafilianifche Ustrachanische Melis frame, bunkelgrun Emperor of Manchester Vicomte fen from Alabaster weiße ägyptische

N. pl. ultra » ertra Riefen= semperfructifera, fiebe Dro. 218 - 225. Rürbiffe, Speise-, großer in versch. Srt. gem.
engl. Marrow ober Schmeer= .
weiß u. grüner Manbel
allergrößte Melonen= u. Wachessleisch= gelber und gruner Reulen ohne Ranten Flaschenförmiger

Figuren= in 50-60 Srt. (f. Srt.) gi
Melonen, in 12 b. schönst. Soxt. à 4 Korn 12 > gem. in ichonfter Gorte weiß Fleisch Carbi, Cardon d'Espagne Spargel, früher, großer (echter Darmstädter)

y großer, weißer Riesen

Kürk. Weizen, groß, gelb, braun, weiß Zea Mais

fr. kl. gelb. Zea praecox

y ganz kl. Perl'.

Riesen = Mais aus Amerika 100 Pfb. 7 Ahlr.

Babenscher, gelber . . 100 > 8 Zucker-Erbsen. Mene, Riefen, vorzügl. Sort. > mit ganz weißer Schaale u. grünem Korn Frühe, niedrig volltragende, 1½ Fuß de grace oder Buchsb., z. Treib., ½ F. h. sehr volltragende 2 bis 3 Fuß \* sehr volltragende 2 dis 3 Kuß

\* große tragbare holl. 5 Fuß

\* engl. Sabel=, 5 Fuß

\* grünbletbende holl. 3 Fuß hohe

Späte Krup=Jucker, 1½ Fuß hoch

Broße schwarzkeimige 6—7 Fuß hoch

\* graue v. engl. Sabel= 5 Fuß hoch

\* b. Florentiner 5 Fuß hoch

\* b. Florentiner 5 Fuß hoch Spargel= ober Flügel= 11 Buß boch Schal = Erbsen. Brubefte Mai, im 3. Blatt blubenb, 2-3 guß > ertra schön 2—3 Fuß
> Wettrenn 2—3 Fuß
> Prinz Albert, schön, 2—3 Fuß
> engl. großschotige Bisch. & Tr., 1½ F.
> Bischofs, langschotige
> franz. Inverge F. Treiben, extra
Frühe Volger ertragreich, 4 Fuß
> große Blass ober Pust., 4 Fuß
> Remmer 4 F.

Sorose Schnabel, schön, 4 Fuß
> glatte Fontanelle, 5 Fuß
> grüne Krup-Kaper 2 F.
> hohe Kaper 6 F. » extra schon 2dimarketmig,

grüne Krup-Kaper 2 F.

hobe Kaper 6 F.

Kiefenblas 2 F.

Gnglische, größte Waterloo, 4 F.

größte Mark-, gelbe v. Knights niebr. 3 F.

hohe 5 F.

verb. 3 F. queen of Dwarfs . . . Dwarfs Marrow . Royal Dwarfs . Frang. grune Imperial gr. volltr. 3 F. Golbs ober Waches 6 F. Rofenf. ben Deconomen gu empfehlen Große purpuricotige mit grunem Rern

	jà Pfo [100 9		Pf6. 1100 p	η Πουστικό (1990 με 1990 με 1	apfo la Eth.
Prevencer Erbsen-Linfen a Pfd. 4 gr., ichwarze große, weiße a Pfd. 4 gr., graue	thl.gr. thl.gr	Buchweigen	61 gr. thi gr. - 3 6 - - 3 6 15	Sand-Luzerne, medicago media	ibelbeerbaum . 1 - 16
Stangen=Bohnen.		» mittelgroße Erbsen, gewöhnliche, frühe vollte. > sehr große neue rosaf. (3. trock Eff.) Bohnen, Eleine runde Magdoch.	- 2 3 -	Rictens over Bunderstee, 8—12 Fuß hoch Siebenzeiten, Trigon. soenum graec. Holcus sachenatus, Zucerrohr Seradella, neuts Futervaut,  - 12  7  Morus alba, weiße Maulberr 7  - Moretti - rubra, rothe	1 25 2 -
Rothe türkische oder Prunk:	-38	> breite Edwert  Madia sativa, Deipflanze  Baufamen,	- 3 9 -	Heracleum sibiricum, größtes Kutterfraut, .   20   - Myrica ceriferia, Wachsbaum gupinen, große, weiße   41 9 15 Platanus occidentalis, Kleibe	rbaum 1 6 1 6
Bache = Schwert gelbe	3-4	Krapp Robinia tinctoria, gum Garben Isatis tinctoria, Bunias oriental, gum Schoaffuiter	-10 30 $-2 6 $ $-10 $	Termis	100 Pfb 20 thir. * _ 8 1 _
weiße Schlachtschwert: Große, breite, weiße Schlacht - Schwert : Bunte Schweizer:	4 12	7		* Ricke, große, schwarze Futter: 2 5	pe Fichte
Brethe Kirsch= ober Ducaten=	3 4	Beigen von 100 Tagen . 25 pfd. 40gr	- 2 4 - - 2 4 -	Juster-Ruven und Wingel-Arren. "strobus, Wennuthskiefe "sylvestris, gemeine Kiefer "sylvestris, gemeine Kiefer beigen, beiden Ertrag an Blattern und Richen geben und "acutissima, generit, rott	100 pfs. 60 thtr. *   20   1   6   5   -
> englische Blas:	412	> braupen > . 25 > 30 >  > Tagonarock 25 > 60 >  > feltener Riesen	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 7 & -1 \\ 3 & 7 & -1 \end{bmatrix}$	and genng zwa lindau empfolien einzben führen.  Stunkerenden, große, sehr lange rothe verkentigen.  3 6 7 mariana, " sche	je " 1 12 2 — 3 — 2 — 3 —
Mittelgroße, weißschalige Feine weiße runde Perl= ertra ober Galat Derl= ober Posthörner=	5/4	> Sopton 25 > 60 > Reuer Riefen-, febr ertragreid an Rorn u. Mehl > rother Kolben-, ohne Grannen > Huftinger, rother Kolben-, mit Grannen	4 8 - 3 ? - 3 ? -	" taeda, Weihrauchtanne, " pelbe 21 5 5 " taeda, Weihrauchtanne, " rigida, Bülchelfuhre, " tenuiorif., Tanne, " tenuiorif., Tanne, " Pranus virginiana, Traubent	
Dargels ohne Fad., gruner Schale pargel ohne Fad., gruner Schale grauer Spargel (biefe zwei Sorten vorzüglich jum Grüneinmachen.	-5-	1 Srt. in 20 Srt. à 4 Nehren 12 ge., à Srt. 1 gr. 980gen groß. Schilf 50 Pfb. 2 thl 50 > 2 >	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & - \\ 2 & 3 & - \end{bmatrix}$	Dreft dern die p. Beig. Gelte getet gebet große, englische Altringham große, englische Altringham geschen weiße grünhalfige Riesens Gelte	ger Kleebaum .   1   5   1   9   821che *   1   -   1   6
» gelbe burchsichtige od. rom, Wache, ertra » weiße Wachsbreche, ertra Neneste Riesene, liebt warmen Stand,	5 14	> Binter:	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & - \\ 2 & 3 & - \\ 2 & 4 & - \end{bmatrix}$	Sichorien-Burgel, Kraut als mildverm. Futter – 720 Robinia pseudo Acacia, gewöt	00 Pfo. 10 thir. — 4— 6 ni. weißbi. Atazie — 6 1 —
wirb 2-3 g. tang 25 K. gr., 100 K.W gr * Egyptische Schmalz, extra Sorte	4	> Serfte, Annat	$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$	geoße, lange, weiße, mit grunem Baile _ 4 Taxus baccata, Tarus- ober	Gulenbaum : 1 — 1 6
Frühe, gelbe frangofiche Treib=	-720	> Chevatier	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	> runde, weiße Pfalzer	b. Lebensbaum . 1 - 2 - 100 Pfb. thir 12 1 -
> weiße Prinzessins > gelbe Parifer oder 100 für Eine > rothe Ablers	-38	\$ 1 Sort. in 12 Sort., à 4 Aepten Ggr. à Sorte 1 gr. \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Englische Globe, Rübens ober Turnips:  > Turnips-Rüben in nachsischenden Sorten  1. Aberdeen, 2. Altringham, 3. Lawdon  Sei den mit * bezeichneten Sorten	
> weiße große breite Schl.:Schwer > w. größte niedrigst. Bchl.:Schw Größte hochstaud. Schlacht:Schwert	1 - 3 8	* Silber 25 > 1\frac{1}{2} > 50 > 2\frac{1}{4} > * Silber 25 > 1\frac{1}{2} > 50 > 2\frac{1}{4} > * engl. Hapton 25 > 1\frac{1}{4} > 50 > 2 > * pater Sibirisher 25 > 1\frac{1}{4} > 50 > 2 > * pater Sibirisher 25 > 1\frac{1}{4} > 50 > 2 >		hybrid, 4. Bullock, 5. white Globe, 6. white Norfolk, 7. green white Globe, 8. Improved purple, 9. Dules hybrid, 10. Pomeranian	Figuren = Kurbisse
Beiße langschot. Rieren Gelbe » »	-22 5-	> Batata 25 > 1\frac{1}{4} > 50 > 2 > \frac{1}{4} Sort. in 8 Sort. à 4 Nehren 4 gr. à Sorte 1 gs.	$-\frac{\tilde{2}}{3}\frac{3}{3}$	Globe, II. large and round, 12. green round. 514 50 Sorten à Loth 3 gr., à Dieser Same auf resagedinaitem settem Boben fin 30 Sorten à Port. 15 gr.,	Poet. 6 pf. 20 Sorten 19 gr. Sorten.
Feine runde 1000 für Eine	38	Gras = Samen. * Rasenstrauß, Agrostis capillaris	4 9 15	Stecke ober Robiriiben, gr. gelbe schwedische - feltensten und frühesten, d. S	in von 90 Sorten, worunter bie orte mit Ramen à Stuck 4 gr.,
Reue Flasioleth Brech-Zucker-Bohnen. Feinste weiße runde Perls  > Perl ertra		Floringras, stolonifera Biribatan, alba	4 9 5	ober große rothgrauhäutige gelbe Riesen- Obst = Kern.  weise im Gummet 3 gr.  Ein Sortiment von	10 Sorten Kartoffeln.
> bickschotige Schwert= ertra	38	Bic n-Fuchsschwang, Alopecurus prats. Ruchgras, Antoxanthum odorat. Rasconschwing, Aria cespitosa	7 20 = 9 24 7 4 10 Z	Apfetteen 1 Pfb. 35 gr. Birntern 1 5 - Roth Rene allerstucheste Gwöchentlich Wald- u. List-Straucher-Samen.	
Früheste Reger:	43	Gebogene Schmille, "flexuosa Französsiches Raigras, Avena elatior Goldhafer, "flavescens Ittergras, gemeines, Briza media	5 19	Acer pseudo Platanus, weißer Aborn 4 _ 6 Reneste aus Galifornien,	nrtoffeln
Reißschalige Butter- Reneste vier Jahreszeiten	4	Suttergtus, gemeines, briza media Futtertrespe, Bromus giganteus Weiche Trespe, mollis Roggentrespe, secalinus	3 9 15	" ruhrum, rother Aborn	nd
Frühe Kleine niedrige Mazagon grun bleibende		- Anaulgras, Daetylis glomerata - Hohez Schwingel, Festuca elation	719	Almus glutinosa, gemeine Eller 100 Pfb. 20 thi.	
> 3werg=Rüschei	- 4 - 3 - 3	- Parter , durivecula Schaafschwingel, voina Manna-Schwingels, aflultans	49-	Carpinus betulus, weiße Bainbuche 100 pfo. 12thi. 5 6 Wohan iche Riefenkartoffel	elbe Wachs-Speises . 2 .
Englische Windsor, große, breite	-  3 8 -  -  4 9 -  -  3 8 -	- Englisches Raigras, Lolium perenne	4 10 15	Coraus mas, Corneletisiche Crataegus caroliniana, geibbiühende Hagedorn 15 1 2 2 Neue engl., ertrofrühe gelbe Ba	\$6=100 × 6 × 3 ×
Srofe, schmale und langschotige	$\begin{bmatrix} - & 2\frac{1}{2} & 7 & - \\ - & 2 & 5 & - \\ - & 3 & 7 & - \end{bmatrix}$	- Stalienisches » italieum	7 20 — 5 13 — - 3 5 15	edules, mit esbaren Beeren	1 gr. à Pfd. 15 gr.
Diverser okonomisch. od. Feldsamen.	5 14 -	Thimotheusgras, Phleum pratense Bicfenrifpengras, Poa pratensis Bafferrifpengras, aquatica	220 — 8 — —	Aria, wilber Atlasbaum 25 1 - aus China à Stud I g	(Yams Batate), neue Kartoffel r. 100 Stück 2 Thaler.
Coriander Chinesischer Delrettig Kümmel Räsektee, Melilotus coerulea	3	Schmalblättriges Rifpengras, Poa angustifol Hain-Rifpengras, Poa nemorolis Stanzgras, Phalaris arundinacea Gemischt, zu dauerhaften Rasenplähen .	12 7	turminalis, Etzbeere — — 25 ! — melt à Pfd. 1½ Thir., & Cypressus thyoides, weiße Seber — 2 15 ! — Mysel: Milblinge, 1—2 Ku	d ben frühesten Sorten gesam. Eoth 3 gr., à Port. 1 gr. 15 hoch 100 Stud 30 gr.
Schwarz-Kümmel . Dirse Mohn, blauer, mit geschloffenen Köpfen .  > volltragender mit ungeschl. Köpfen  weißer, mit geschloffenen Köpfen	4110	Eller Comment of the Control of the	4119	, Laburnum, gewöhnlicher	9 hoch . 100 . 35 2 Fus hoch 100 . 40 35 .
Canariens Samen	3 8 -	Main that Whatene form and onland the interior	- 21 7 -	Fraxinus excelsior, Cide 100 , 8 , - 3 - 6 ( Wallnußbaume	nit Krone . 1 . 4
Taback-Samen, langblätteiger in 4 Sorten  > rundblätteiger > >  > größter Magellans >  Beber-Tuck-Rarden, Dipsacus fullonum	- 20 - 10 1 - 4 10 -	Pimpinelle, Poterium sanguisorba, als Schaffut.	- 3 8 - 4 12 -	, pendula, hängende Efche 1 20 2 6 Erauerweiben	abter, 100 St. ljährige 6 gr.
Linum album africanum, extragreich	- 3 9 - 3 9 - 4 -	* arvense, beegt	$-2\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 6\\7\\20\\-\end{vmatrix}$	Ilex aquifolia, gewöhnliche Stechpalme	100 » 3jährige 12 » 100 » 1 Thir.
" royal, neuesten ausgezeichneten Rüböl=Caat, Sommer= ( unbest. )	- 5 - 4 10 - - 4 10 -	bochrother, Trifolium incarnatum * .  -	- 5 14 -	" virginiana, dirginistic rothe Cedex   10   1   0   größte Queen Vict. à bermutiana, bermutigie Cedex   25   1   6   Standeldeeren, englische, 25 So horizontala, horizont wachtende   1   5   1   6   4   größte, neue enc	St. 2gr., dito Falstaf . 2 . rten mit Namen à 3 gr.
Awehl	- 4 10 - 4 10 - 3 6 15	- Luzern=Rlee, bester frang., Medicago sativa *  - > bester beutscher *  - Schwedischer Bastard, Trifolium hybridum .  -	$- \begin{vmatrix} 8 \begin{vmatrix} 24 \\ 7 \begin{vmatrix} 1 \\ 22 \end{vmatrix} \\ 14 \begin{vmatrix} 40 \end{vmatrix} = $	Lyriodendron tunputera, wahrer Mulpenbaum [ 1 10 2 -7 , sangu	
und werden die beiten und jeltensten Gorten Riumensc	nzen = Zucht bill	pet einen Haupttheil meiner Gärtnerei mit 11 Darthieen mit aller Sachsenntniß und Auf-	464 348	Salbe Prisen werben nicht abgegeben. Die mit T bemerkten Nr. wer als Schlingpflanzen bezeichnet. Alle feinern Sorten müssen ohne Ausnahme is	n Miftbeet ober Topf, lodere fanbige
merksamkeit in meinem 80 Morgen Garten-Areal g ten, bie Angabe ber laufenden Nummer und Buchsi.  A. Sommer = Blumen.	obanet Rei F	iestellungen ist zur Bezeichnung bes Werlang-	JARID. JAPE	Grbe enthaltend, gelaet, konnen nach erlangter Große aber mit Bortheil in bracht werden. Die mit * bezeichneten eignen sich besonders zu Einfassunge   aleth. aleth. aleth.	's gutgebüngte freie Sartenland ge- n.   a&th.   a\Pri-
1 Adonis aestivalis	2 6 - 6 2 6 - 6		5 9	104 c. Calliopsis marmorata	mexleve. m. Lactbi.
5 Agathsea spathulata, spatelbiditr. Agathee 6. T. Abronia umbellata 7. Ageratum coeruleum, blaublüh. Agerat	10 - 1 - 6	66c. Paeonien-oder MarguerAfter a Pfd. 7 thl. 66d. bito in 14 Corten à Gorte 66e. Renefie Iwerg- n. Prodit After a Pfd. 7 thl.	15 - 16	107. grandiflora 2 - 6 155	en gemischt
8. T. a conspicum. 9. mexicanum, meritantischer 10. Acroclinium roseum à Pfb. 3½ Thr. 10a. n fl. album n 4 n	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	fiebe Sort. C. k., in Sorten gemingt		110 splendens, leuchtenbes	D. c. 1. Sort. sep. ueste in 5 S. gem. D. d. j. Sort. sep. 40 2 2 5 fojen in 6 Sort.
10 b. Aetheonoma Buxbaumii 11. Agrostemma coeli rosa, Himmeisröschen 13. Agrostis pulchella, niedliches Strausgra	$\begin{bmatrix} 6 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -$	neuester niedriger, in Grt. aPfd. 10thl. fiche Sort. C. I., in Sorten	15 - 16		ol. engl. in 17 8. 20 — 16
13a. T. Allonsoa Warsewiczii 13b. T. " grandiflora	$\begin{bmatrix} 6 - & 1 - \\ 6 - & 1 - \\ 5 - & 1 - \end{bmatrix}$	- 66i. Pompon After, in 6 Sort. a Pfb. 8thl. fiehe Sort. C. m. in Sorten 66k. Cocarden: oder Centrum After in Sorten gemischt	$\begin{array}{c c} 10 & -1 & 16 \\ 12 & -1 & 16 \\ 12 & -1 & 16 \end{array}$	littoralis   Sortim.   Solida   Solida	E. jebe Cortesep. 25 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
13d. Agrostis effera	$\begin{vmatrix} 36 \\ 49 \\ 6 - 1 \end{vmatrix}$	661. Riefen : Raifer : After , lafurblau .	$\begin{bmatrix} 25 \\ 25 \\ 20 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	16 116.	jebe Sorte sep. ranbs: Levkoje . 3 — 66
14-25. Amaranthus albus, aureus, speciosus caudatus, giganteus, glomeratus monstrosus, viridis, in 8 C., j. C.	1,	fiche Cort. C. p. 66 n. Asser tenellus, tieiner blauer Stern-Affer 67. Athanasia annua, einjährige Athanasie	8 - 1	1 120ka Chaenostemma polyanthum 5 - 9 1 163 fl, luteo, go	bluh. Wunderblume 2—6
26. T. * bicolor	4 9	68.* Bæria chrysostoma, fchone goldfarb. Barion 69. Bartonia aurea, fehr fchone goldf. Barton	2	120 c. Chloris fimbriata	a fl. luteo pl., gette 2 — 6 albo pl., weiße 2 — 6 luteo fistuloso pl., 2 — 6
28. T. Ampherephis intermedia, blaubi. Nragenb 29. Amobium alatum, gestüg. Amobie Pfd. 2thl 30. Anacyclus albus, meiße Ringelbiume	r.   12 - 1   3   1   2 -   -	ilberweiß, gelb, scharlach Blattrippen . 78. Blitum capitatum, Erbbeerenspinat . 79.* Briza maxima, größtes Ziffergras	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	123. Trugelfbrmiger 129. Twuthenber 4 - 6 173. Sipthorpil, 123. Trugelf. 130. Tvioletter 4 - 6 173. Buridigana	albo fistuloso pl., 4 — 6 Sipthorps R., 2 — 6 tricolor 4 — 6
31b. grandiflorus 32. Anagallis latifolia, breitblättriger 35. ruticosa, fchön. roth. großblur 36. T. grandifl. superba, neuer blau	$\begin{array}{c c} 2 \\ 4 \\ 20 \\ 20 \\ 2 \end{array}$	5 S0b. z graciliz 8 S1 a. Bryzobyrum siculum à Pfund 6 Thir. 2 S2, T. Browallia elata ft. albo, weight. Exomaliz	2 6 7 - 1 15 - 9	127. I monfreser 132. T rother 4 - 6 173c. T Cineraria hyb	ana, à eth. 200 gr.   6_
36. T. grandifl. superba, neuer blau 38. T. Philippsii, großblumig 38 a. Andriola latifolia 39. Anoda dilleniana, chone blave Unobe	25 - 2	83. T s coeruleo, blaublab s demizza, hexabbang, s nova speciosa	12 — 2 - 12 — 2 - 20 — 2 -	156, a Celosta Charata, papieratamin, gem.  157, 137, , , , Soxtim. M. jebe S. fep.  15, 138,	
40. a incarnata, réifilige 41. Anthemis arabica, Arabif de Kamille 42. Antirrhinum speciosum, syön. Löwenma	2	7 87. Brachycome iberidifolia, eins ber ziezlichst. und prachtvollsten Sommergewächse 7 87. b. Brachycome iberidifolia st. alba	S _ 1	141 aspera, raube " 2 — 6 118e. fl. marmorata Cyanus, in 14 Corten gem. " 2 6 — 6 179 pulchella fimbr pulchella fimbr fl. all	iata, niedl. gefranzte 4 — 6 00, weiße schönblüb. 3 — 6
43. * triphyllum, breiblåttr. * 43 a. * striatum nanum	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	87. c. purpurea violacea 87. h. alba fimbriata 88. Cacalla sonchifolia, rothblühend. Cacalle	10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	145, depressa, nieberlieg, niebl. blaue 3 - 6 181. " fl. ru 145b. deluta . 2 - 6 182.T Cicome Eckloniana, 6 146, moschata fl. albo, bijambuft. w. 4 - 6 184.T " rosea, rojenj	dero, rothe 4 — 6 Ections (ch. Pillenbi. 20 — 16 arbiae 20 — 16
44. Arctotis hypochondriaca, hångend. Båret 44b. " breviscapa, Sommerblume 45. Argemone albiflora, 47. grandifl.	\$\frac{2}{2} - \frac{1}{1}	6 89. * fl. luteo, gelbblåh. 90. Calandrinia compressa, bichtblühende . 96. * grandifl., nova, neue schöne großbl		147. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	chtige . 12 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
jede Sorte gemischt. 53. Röhr-After extra, in W. G. gem. à Pf. 3 th 54. " siehe Sortim. C. a in Sorten .		96b. T " umbellata, bolbenbl. Topfg. 96c. Buridgii 97. Calcoolaria pinnata, gesteder. Dantossetbl	$\begin{vmatrix} 20 - 2 \\ 2 - 2 \\ 20 - 2 \end{vmatrix}$	-0 149 a. Centauridium Drummondi	albo
55. Turfischer Pracht: After, in 11 & APfb.3th 56 fiehe Sortin. C. b. in Sorten 57. Pracht: Augel: After, in 12 S. aPfb.31th	5	97a. , hybrida nana 10tel Coth 12tht 97b. T. , neuefte großbl. , 14 , , neuefte gerigerte , 12 ,	4-	- 151. , minor, eteine 3 6 190 a. , multiflora	à Pfund 1 % 2 hir. 2 - 6 6 6
58. " stehe Sortiment C. c. in Sorten 59. pracht. Rugel-pyrAfter, in 198. apf. 34tt 60. " siebe Sorte, C. d. in Sorten 63. 3mero-RougPoprAfter in 8 S. apf 10th	b.   5 9 5 9	97e. "scabiosaefolia 98. Calendula ranunculoides fl. pl., gef. Stingetot 101. "pluvialis, regenanzeigende, weiße 104. Calliopsis Drummondi (basalis), großbi, nana, 3werg		Eevtojen.  Levtojen.  152. Cheiranthus annuus f. pl., flast i. Gefüllte engl. Sommerterl. in 27 Sort. gem.  8.——9 I 191. Coltomia coccinea,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
64. " siehe Sortim, C. f. in Sorten .	. 15 - 1	104h, nana, 3merg	3 - 6	engl. Sommerter. 1127 Sort. gem. 15 — 1 9 191. Consina coccinea, 153	n gemischt
		density to see the second		acro na nati kionium	
men miches the minder		and the state of t			

ar. pf. gr. pf.	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	A866. A90	A Cth.   A Pr	ge Ip	h.jaPri- of gr. pf.
195. Convolvelus fl. albo, w. Alinbe a Pfo. 10gr. 1 6 6 6 6	366.* Iberis superba, pråddige Schleisenblume 367. "tenoriana . 368.* "umbeliata rubra, L Pib. 2 Abir.	110 11	8 1513. § Maurandia Barkleyana 10 1 696. Scabiosa atropurpurea grandid.	orte fep. 4-	$\begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ -3 \end{bmatrix}$
1986, " " striatus " 1 6 - 6 1 1 6 - 6	369.* " " purpurea, " 3 " 370.* " formosa, jehr fcone Schleifenbt.	4 - 6	6 513 d. s. laceyana	orte sep. 2-	$\frac{-6}{6}$
199. " violacens " 1 6 6 6 10 1 200 a. " splendens, bilgurp. " 1 6 6 6 6	372. Impatiens balsamina, gefüllt und einfach, gem. a Pfd. 5 Aft. 374. " fl. pl. 1. feuerfarbend. 2. feuers	69	513f. § grandiflora atroviolatia 3 = 70l, , , [. Sort. L. c. jebe & 514. Resembryanthemum crystall. a Pfo. 3 thl. 6 = 1 = 70la. Scyphantus elegans	20 -   10 -	2-
205. Corlspermum Redowskyl 2 - 6 206. Cosmea bipinnata, beppett gefieb. Cosmes 5 - 9	farbend gestreift, 3 weiß, 4. iillam.w., 5. carmin, 6. apfelblurh. 7. belcarmot-		516, T " tricolor, breifarbig, " 8 16 704. " bumilis, niebrige & 5	s + 3-	6
207. * purpurea, purpureothe 6 — 9 209. Cosmanthus fimbriatus, gefr. Edmucht. 210. Cosmus luteur, gelbe Cosme	finroth, 8. fleischfarb., 9. heligrau, 10. violett. 11. beirofenroth, 12. carmin u. weiß, 13. violett u. w., 14. lachefarbig		519. Mimulus, Gautterbiume, gemiicht 10 - 1 - 709. T retusus, eingebt. à P 520. n atroroseus 15 - 16 709b. n n fi albus ,	fb. tht. 8- 10-	
210b. Cosmidium filiforme	feuerroth, 15. schwefelgelb fleischfarb., 16. breifarb., 18. helblau, gem. a Both 6 gr., à Srt. 100 K. 5 gr., 25 K. 1 gr.		521. " atrococcineus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	oldbistel 3 -	16
212.* . coronopifolia, fråhenfußblåttrige 4 — 6 213.* Crepis alba, weißer Pippau 3 — 6	375. Camelien Balsamine fl. pl., 19. car- motfin, 20. granatroth, 21. hellblan,	10 1	524. " " Lehmanii   15 — 16   713 T. Sedum coeruleum, blaites Set   525. " formosus   15 — 16   715. Senecio elegans, fl. albo pl., w.gcf.	um + 15 – Rreuzfr. 6 –	- 1 6 9
214. • barbata, bartiger • •   3 - 6 216. • Drummondi, Drummonde • 4 - 6 217. • rubra, rother • • • 3 - 6	22. fupferroth, 23. fliederfarb., 24. hellgran, 25. purpurfarb., 26. buntel feurfarb., 27. carminroth gem. & Soth		532, T , moschata 2 _ 717. , , atropurp. pl., 536. , quinquevulnerus 10 _ 1 _ 718. , , roseo pl., rof 541. , speciosissimus	encothes 10 – illa , 8 –	- 1-
219. Cucumis anguineus, Schlangenmelonen: 6-1-221. dudaim, wohlriechende 2-	10 ar. à Gri. 100 R. 6 ar. 25 R. 2 ar.	12-16	547. Mirabilis jalappa, Bunderbl. à Pfd. 20 gr. 2 - 6 720 rubro pl., rct 6 548 f. Sort. P. a S 25 2 6 - 6 722 atrocinerea	) 28 6 -	- - 9 - - 9 - - 6
221. c	391. "Rosenbalsamina fl. pl., 28. weiß, 29. carmoifin, 30. stackarb, 31. steische farbig, 32. violett, 33. bioggeib, 34.		550. violacea, violette 30 26 6 723. Siegesbeckia orient., morgent.	Stegesb. 4-	-6 -6
225. "dipsaceus, Webercarbengurke 238. T. Cuphea procumbens, niederig, E. (åcht) 238a. T. "platicentra".	weiß u. roja, gem. à Loth 10 ge. à Set. 100 Korn 8 gr., 25 K. 2 gr., 7 Gorten		552, planiflora, Cinefic 1 2 - 6 725. compacta	2 -	- 6 - 6
239. * silenoides, prádytige * 8 1 1 - 239b. * purpurea 8 1 1 -	à 25 Korn 12 gr	15 — 16	555 a. T. , charantia 6 1 728. , pyriformis 556. Monolepls major, großere Monolepls . 2 - 6 729. , quinquevulnera	2 -	- 6 - 6 - 6
239d. " purpurea Kermesina	lach u. w., 39. weiß, 40. tilla, 41. weiß u. violett, 42. dreifarbig, 43. heublau,		557 b. T = azorica	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	- 6 - 6
241 a. "coelestinum à Pfb. 2 tht. 3 — 1 — 242. § Cyclanthera pedata, Schlingpfianze . 5 — 1 — 243. T Datura fastuosa fi. albo pl., weiß. gef. 10 — 1 —	44. apfelblüthen, 45. carmoifinroth, 46. pfirsichblüthen, gem. à Loth 12 gr., à Sorte 100 K. 8 gr., 25 K. 2 gr.		559. Nemesia floribanda, biument. Vem. (c)on 8 — 1 — 731. Sycios angulata, exige padagarta 559b. " versicolor — 6 — 1 — 735. Solanum Lycoper., Efebegar et à 6 — 1 — 736. " in a veridicebene"	pf. 1 thl.   2 -	- 6 - 6
244.T. , fl. violaceo pl., violet. gef. 10 1 245. , ceratocaulis, hornfrengliger 5 2 9	12 Sorten à 25 Rozn 20 gr 398 Camelien Zwergbalsamina fi. pl.,	15 - 16	6 559 d	gelb. Fr. 4—	- 6 - 6 - 6
245 b. "humilis fl. pl	47. carminerth, 48. hellblau, 49. duns relkupferrord, 50. carmoinfinerth, 51 kupferrord, 52. scarciocroch, 53. pfirs		559 g. , , , , rotth 10 — 1 — 740. T , , rotundo	8 -	$-\begin{vmatrix} -6 \\ 1 \end{vmatrix}$
247. "quercifolia, eigenbi. Pfb. 15fgr. 1 6 6 6 249. Dahlia splendens glabrata, fchonti. Et. D. 5 9 250. Dolichos gigantea ex Texas, fcmargroth 3 6 6	sichbisthen, gem. à Coth 12 gr., à Srt. 100 K. 6 gr., 25 K. 2 gr., 7 Srt. à 25 Korn 12 gr.	15 — 16	561. " crambioides, fold. " 20 " 1 — 6 740 b. " atropurpureum	afrorum,	- 16
250 b. " " " gelb : 3 - 6	412 glanduligera, Drufen tragenbe 8 Fuß hohe Riefenbalfamine	$\begin{array}{c c} 6 - 1 - \\ 12 - 16 \end{array}$	563. " maculata à Pfb. 3 Efts. 1 — 6 747. sacharatum, 748. vulgare à © 565. " insignis, fébène " 3 " 1 — 6 748 a. Sorghum vernum	3 -	$\begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ -9 \end{bmatrix}$
251. Delphinium Ajacis nanum, ntebr. gef. Rits terfp. gem. 1 Pfb. l thi. 2 6	415. § Ipomea bona nox	3 - 1 -	- 565b. * * alba, weiße " 3 " 1 6 - 6 750. * oleraceus, breißer 6 565 d. " alba striata " 1 " 2 - 6 750 c. Sphenogyne microsephale	5	9 - 6
252 . " s. Sortim. I. a. j. Sort. fep. 1 Pfund 1½ Thir. 258 . elatior, hoher gef. Aftressporn	417.	3 — 1 — 6 — 1 —	- 566. • punctata, w.m.bl. \(\frac{3}{3}\)" \(\frac{1}{2}\) = 6 \(\frac{7}{6}\) 750 \(\frac{1}{6}\). Statice sinuata	$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	-   -   9 -   1   -
gem. 1 Pfb. 1 this. 2 — 6 254. " [. Soet. 1 b. j. S. sep. " 1½" 2 6 — 6	420 b. \$ Nil 2	$\begin{vmatrix} 36 \\ 46 \end{vmatrix}$	6 571. Nicotiana angustifolia, ichmatel. Zabad 2 — 6 752. Tagetes erectafi, pl., alergeobic 6 572. T , glauca, graugsüner baumartiger 6 — 1 — 753. , nana fi. pl., nicotig	ere » 4-	- 6 - 6 - 6
hoher Rittersp. gem. 1 Pfb. 1 thte. 2 - 6 256. " [. Sort. 1. c. j. S. sep. " 4 " 4 6 - 6	423. § , , , alba	$\frac{5}{15} - \frac{1}{16}$	576, macrophylla, großblattriger . 2 - 6 . 756. mefclgelb, gerdhrt. 6 . 577. marylandica, marylandicker 2 - 6 . 761. minima fl. pl., kleinste ge	gefüllt 3 – füllte + 2 –	$\begin{bmatrix} -6 \\ 6 \end{bmatrix}$
256 a. , hyacintiflora, gem, , , 1½ , , 2 6 6 6 8 956b. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	425. § " " fl. alba " 426. § " violatea vera 50 % 10 gr. 427. § " " alba 50 %, 10 "	15 — 16 — — — —	1 580 . plumbago, bieifarbiger 2 - 6 765 " fl. pl., gefüllte ganloulata, rievenbluthiger . 2 - 6 766. " punctata, schon gezeichner	$\vdots$ $\begin{bmatrix} 2\\2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} - & 0 & 0 \\ - & 6 & 0 \\ - & 6 & 0 \end{bmatrix}$
257. Dracocephalum canescens, weißgrauer D. 2—6 258. "moldavicum fl. albo, 1 Pfb. 2 thts. 3—6 259. "coeruleum, "2 " 3—6	428. § , Wildenovii	25 — 2 <del>1</del> 2 6 — 8	## 584b, T. Nyctarina capense	2-	- 6 - 6 - 6
260. Echium ereticum, rothblith. Rattertopf 2 - 6	weiß, prächtig bunkelviolett, carmoifin= roth, weiß mit roja Streifen, blagrofa,		585. Nigelia damascena fl. plena 1 6 6 770 nana fl. pleno luted 588 . foeniculata, feachelbláttriger . 2 6 773 signata grandifl		6 - 6 6
264. Elichrysum monstrosum fl. gold-gelb, rosens soth, schwefelgelb, blaggelb, gelbiichweiß, reinweiß, killarosa, 7 Sorten, jede Sorte 5 — 9	weiß mit blauen Streifen, bunkelblutz roth, hellblau, indigoblau 434. T. Ipomopsis eleg, ich, punkt, à Pfd. 3thl.	4 6	589. * damase. nanafi. pl., wisb. gef. blumt. 1 6 - 6 775b. * lucida 590. * hispanica, himmelbluuer, fcbu 2 - 6 776. Tithonia helianthiflora, formentof 590 a. Nierenbergia calycina 590 a. Nierenbergia calycina 777. * tagetiflora, formetblume	naxt. Tit. [10] -	
266. Elichryaum robustum fl. braungelb, gelb- lichweiß, mitoweiß mit rosa Unflug, roth- braun ertra, leberfarben, rosenroth, golbgelb,	434a. T. , purpurea . , 4 , 434b. T. , elegans aurora . , 4 , 434c. T. Isotoma axillaris	$     \begin{bmatrix}     5 6 \\     5 6 \\     \hline     10 - 1 \\     \hline     \end{bmatrix}   $	6 591. Nolana atriplicifolia, methembi. 3imbelbi. 2 — 6 778. T Trachymene coerulea, à Pfb. 592. paradoxa, großblumige graus 2 — 6 778b. T. Trachelium coeruleum 593. alba grandifiora 2 — 6 778c. T. alba di albo .	5 tht [8 - 16 - 20 -	1 6
weiß, violettrosa, braunviolett, graurosa, rotheray, purpurroth, 18 Gorten, jede S. 6 1	434 d. " petræa 435. * Kaulfussia ameloides, afterart. Raulfust.	$\begin{vmatrix} 10 & 2 & - \\ 4 & - & 6 \end{vmatrix}$	- 594. grandiflora, großbiumige 2 2 - 6 779. Tradescantia undulata wellenf. Si 594b. tenella	unbenbl.   2   - 5   - 10   -	- 6 - 9
268. Elichrysum bracteatum fl. weiß, blaßgelb, rosenroth, goldgelb, purpurroth 274 a. Elichrysum bracteatum nanum, weiß  4 — 9	435 a. , , , rosea 436. , Salzmanni, Saizm	4 - 6 4 - 6 4 - 6	6 595. Nonea rozea, visitit, tofenfarbige Nonee 4 — 6 780 b	Atlee 4-2-	$- \begin{vmatrix} 1 & -6 \\ -6 & 6 \end{vmatrix}$
274 b. " " " " " 9815 · 4 — 9 10 — 1 — 9 10 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1	438 a. "hybrida 439.* Lasthenia californica, californ. Eafth. 440.* "glabrata, glattblåttr. fojine	$\begin{bmatrix} 4 & - & -6 \\ 2 & - & 6 \\ 2 & - & 6 \end{bmatrix}$	6 602. T. "   maximum     10 - 1 - 782 a. "   aurantiacum		$\begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ -3 \end{bmatrix}$
274 e. " " " gelb 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	449. T Lagazcana mollis, meichagrice Page	$\begin{bmatrix} 4 & - & -6 \\ 4 & - & -6 \end{bmatrix}$	6 607 Genothera acaulis, stengellose Rachtferse 3 - 6 783 b. 8 " atropurpur., à \$6 607 a. " pumila	fb. 1 thl. 16 lacheothe 2-	- 6 - 6 - 6
276. Escholtzia nova spec., großbl. à Pfb. 2 thtr. 3 - 6 277. alba crocea, hoch gromfarb. aPfb. 2thl. 3 - 6	443. Laumarkia aurea, golbfarbige Caumartie 444. Lathyrus alatus, 445. azumana, 446. Cly- menum, 447. cornutus, 448. ciliatus 449. Lathyrus mexicanus, mericantigs 450. magellanicus, magellan	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}$	6 f 616. " pusilla	110 -	6 - 6
280 a. " tenuifolia . à Pfb. 5 Thr. 6 — 1 — 81. Eucharidium grandifi., großblum	451. "nova species, bunfelrothe " 452. "nepalensis, von Reapel " 453. "odoratus, wohle. à Pfb. 6 gr.	$\begin{bmatrix} 2 - & -6 \\ 2 - & -6 \\ 1 - & -3 \end{bmatrix}$	6   621. " Sellovi, Sedow's " 2 - 6   788a.   " trimaculatum, breifi.   622. " speciosa, practige " 3 - 6   788b.   " Carolina	" 1 " 6 - 5 -	6 - 6
282 a. Erysimum Arkansanum	454. " j. Gortim, H j. S., fep. apfb. 10gr. 455. " Richardsoni, Richardsons.	$\begin{bmatrix} 1 - 3 \\ 2 - 6 \end{bmatrix}$	3 630 a. Bistorta Veitchiana 10 — 1 6 788d. 5 Scheuerianum . à Y 630 b. Ononis pubescens 10 — 1 6 788f. 5 Triumph de grande fforib.	fb. 1 tht. 16 3 -	6
283 b. Erodium gruneum	456. " tingitanus, tangeriche 457. Lavatera trimestris fl. albo, w. Commercap. 458. " rubro, rothe à Pfd. 40 gr.	$\begin{bmatrix} 2 & - & -6 \\ 2 & - & 6 \\ 2 & - & 6 \end{bmatrix}$	6 631. Orobus Fischeri, Fischers Ralds Exbs 4 - 6 788 h. 8 " minus Dunetti Orange a 9 6 639. T Oxalla rosea, rosenroth. Sauertiers, sabtu 20 - 2 - 788 i. 8 " Marie Koelle	, - , 6 -	
288. "Wrangeliana, Wrangels neue " 4—6 289. Fedia cornucopia, fühihornari. Walbrian 290." algerica, algierifcher " 4—6	460. Leonorus nepalensis, nepal. Mutterway, 461 b. Leptosiphon androsaceum, w. fwilbart.	$\begin{array}{c c} 4 & - & -6 \\ 3 & - & 6 \\ 5 & - & 9 \end{array}$	6 632a. "Tropæoloides 10 — 16 788k. § "Cattels dwarf majus nana 633. Oxynea chrysanthemum	" I ½ " 10 – 15 –	- 1 <del>- 9</del> - 1 <del>6</del>
291f. Fenzlia dianthiflora 1000 Royn 6 gr. 292. Fumaria sempervirens, immergr. Erbrauch 4 - 6	462. " densifiorus, bimtəlüh, rojaf. i. jabn 462a. " " fl. albo	$\begin{vmatrix} 3 & -6 & -6 \\ 4 & -6 & 0 \end{vmatrix}$	6 634 a. Panicum italicum	, 15 – 15 – 15 –	- 16 - 16 - 16
293. • vesicaria, biasentagender »  295. Galinsoga triloba, dreitapp. Galinsoge 297. Gaillardia picta, bematte, 1 Pfb. 2 thtr.	462 c. aureum	6 - 9	9 636 a. Mohn, Rebers fl. pl. 3 3 1 6 6 793. Valeriana alba	3 -	- 6 - 6
298. coccinea, fourtagr. 2 3 - 6 299. Drummondi 3 - 6 - 1 -	464. Limnanthus Douglasii, D. Stumpfbl. 465 a.T. , alba rosea	$\frac{3}{4} - \frac{2}{6}$	6 638. "Rheas . " $1\frac{1}{2}$ " $2$ 6 — 6 794, Verbena venosa . " $639$ a. Paspalum elegans $4$ — 6 795. " aubletta, ( $650$ bifff). Eff	enkraut 6 -	- 1 - 1 6
301. Garidella nigellastrum, ich margitum melas. S 3-6 5-9	466. Linaria elegans, sieziide Aipenwide . 466 a. , triornotophera 400 b. , flore rosea .	$\begin{bmatrix} 4 \\ 20 \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 15 \\ - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}$	1000 0 10		1 - 6
302. Geranium moschatum, Moschus-Storch 4 — 6 303. Gilia capitata, kopfformige Gilie . 2 — 6 304. " fl. albo, weiße " " 2 — 6	467. Linum africanum, africanischer Flache 468. " fl. albo, weißbi. apfb. 6 gr.	$\begin{bmatrix} 2 & - & 6 \\ 1 & - & 6 \\ 2 & - & 6 \end{bmatrix}$	6 640 c. " mirabilis	rtechend 4 - 6 -	$-\frac{1}{1}\frac{6}{6}$
307.* " tricolor, dreifarbige	469. " multicaule, vielkengliger " 470. " " fl. albo, weißer à Pfb. 6 ar. 471 a. T. grandiflora verum " 4 thl.	1-6	0 665 - congesta, gebrangtbith., idone = 2 - 6 803, grandiflora	viva muli 64 -	- 6 - 6
310. " splendens, leuchtende " 1½ " 2 — 6 310b. " nivalis	472. Loasa tricolor, dreif. Loafe " 2 " 473. Lobelia triquetra 475.* T " erinoides, feinblatte, à Pfb. 4 thi.	$\begin{bmatrix} 3 & - & 9 \\ 6 & - & 1 \\ 5 & - & 9 \end{bmatrix}$	- 667 a. " " marmorata, weiß mit voja 40 - 26 7 803 d. " " flore albo 9 667 b. " " weiß mit blau 40 - 26 804. Vicia hengalensis, beng. Wide al	fd. 1 thie. $\begin{vmatrix} 15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -$	2 - 2 6 - 6
310d. T. " elegans " 1½ " 2 6 - 6 310e. T. " muralis " 4 " 5 - 9	476. T . fl. albo, weißbinhenbe . 477 a. T . weiß und roth	4 — — 9 4 — — 9 8 — 1	9   668	othe + 2-	- 6 - 6
311. Gnaphalium foetidum, florfriech. Muhr 312 a. Godetia amoena fl. alba	477 c. " <b>speciosa</b>	10 - 16	6 668c, " " Prinz Ceopold	,, 10 ,, 10 -	- 16 - 16
313 b. " rubicunda 3 — 6 313 c. " tenella	478. " ramosa, vielāfi. prachtv. blübenb 478 a. " fl. albo 428b. " heterophylla major	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- 668h. " " hodrofa mit dunkeln " 40 - 4 - 807 c. " " braunroth - 668n. " alba	ne . 20 -	$ \begin{array}{c c} - & 16 \\ - & 26 \\ - & 26 \end{array} $
313 e. " $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	478c. * ramosa fl. rosea	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- 669. Plaum abyssinicum, abhffinische Erbst 4 - 6 807 f. " " ganz schwa 6 669a. Polygonum orientale fl. albo 3 - 6 808 a. Vitta denia lobata	was tenus bas	26
314.T. Gomphrena globosa alba, w. Rugelm. 315. T. " carnea, fleischfarb. 316. T. " variegata, buntot. 3 - 6	480. Lupinus albus, weiße Lupine à Pfb. 4 gr.	$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	3 670. Pocockia cretica, fretific Potoctia . 2 — 6 809a. Whitlavia grandiflora . 3 671. Podolepis gracilis, stertiche Pototepis . 6 — 1 — 811. Xeranthemum annuum, w.u. btaur.	Papierbl. 2-	- 1 - - 6 - 9
318, T. " purpurea, purpurt. 3 — 6 319. " procumbens, ntederliegende 3 — 6 319 b. T. " aurantica, gelbe	482. "Cruikshankii, Ernfleh. à Pfb. 10gr. 482b. "hirsutissima 482c. "Moritzianus	$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -6 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$	3 671a , , fl. albo 6 — 1 — 812. , fl. pl. albo, weight 6 671b	othegef. 3-	$ \frac{9}{6}$
320. Grahamia aromatica, ftarfbuft. Grahamie 2 - 6 320b. T. Grammanthes gentianoides . 2 - 2	483. " Hartwegii, Hartwegs procedured 483 a. " flore albo	$\begin{bmatrix} 26 \\ 46 \\ 46 \end{bmatrix}$	6 672b. " chrysantha, goibfarbig 8 1 2 815. " cylindraceum, cithned 6 673. T Portulaca magalantha, großblumiger 10 1 5 816. " erectum, aufrechtstehe 6 673a. T. " aurea 1 6 817. Ximenesia encelioides, encetten	nbe . 3-	- 6 - 6 - 6
320 d. Gamolepis tagetes	484. " hirsutus caerul., 30f. gr. apfo. 4 gr. 484 a. " albus	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$	3 674 c. T. " Gilliesii	12 %, h. 2- firetit 2-	6 6 6
321. Hebenstreitia dentata, gezähnte	485. " ruber, zottige à Pfd. 6 gr. 485 b. " hybridus insignis 487. " luteus odor., II. geide à Pfd. 3 gr.	$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -6 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	6 674 f. T. Thorburnii	6. 2 thi. 3- fort. sep. 4-	$- \begin{vmatrix} -9 \\ -9 \\ 0 \end{vmatrix}$
328. Helenium Douglasi, Douglas Sel. neu 329 a. Helimea salicifolia 331. Helianthus annuus fl. pl., 1 9fb. 1½ thk. 2 - 6	489. "mutabilis, verand. prochtv. à P. 12 gr. 490. * "nanus, Zwerg. E. kriech., à Pfd. 3thl. 490 a. "nanus albus	1 - 6	6 675. Reseda a Pfb. 25 gr. grandiflora . 2 — 6 8 825. " " fl. coccinea 6 678. " odorata, mobirito, a Pfb. 16 gr. 1 — 6 8 826. Zinnia elegans fl. plena	fb. 3 thir. 4- 3 , 4- 1. Qual. 15-	$-\begin{vmatrix} -9\\9\\2\end{vmatrix}$
332. nanus, ganz niedr. " 1 " 1 6 6 6 333. nanus fl. pl., niedr. 1 Pfb. 2thir. 3 6 6	493. succulentis, faftige à \$\text{95.} 6 gr. 495. n varius . n 10 n	1 - 6 1 - 6 2 - 6	6 678b. , arbores, 20 > 2 - 6 826a. , mittelblumige, in 9 Sor	11. " S- ten gem. 3	$\begin{bmatrix} 1 & - & 6 \\ - & 6 & 9 \end{bmatrix}$
334. " sulphureus fl. pl. " $1\frac{1}{2}$ " $26$ — 6 335 a. " californicus fl. pl. " $1\frac{1}{2}$ " $26$ — 6 4 — 16	496. Madia elegans, stert Madic a Pfd. 1 tht. 500. Malope trifida grandiff., großbl. pracht. R. 501. "purpurea, purpure. "	$\begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 2 & -6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$	6 682. " major	beclate study	Z. 2 64
336. T. Heliophila arab., Sonnfr. liebt. blaue Bl. 336b. T. rtifida	502 " alba	$\begin{bmatrix} 5 & - & -6 \\ 6 & - & 9 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$	6 684b. sanguineus	e Rade 2- iße Rade 2-	$- \begin{vmatrix} -6 \\ -6 \end{vmatrix}$
336 e. T. Helichrysum brachyrchinchum . 8 1 1 336 f. T. 2 capitatum	505. Manulea cheiranthus, vielbi. Panbbiums 506. T. Martynia form., ichft. Gemsh. 25 K. Age.	8_1_	689. T Rhodanthe Manglest, Jamost. Pfb. 12tht. 15 - 6 835 b. "flos jovis, Jupiter 690. Salvia Horminum coccinea, farlachr. 4 - 6 836. Althea rosea fl. pl., gef. Stodro	lume . 4. 6 in 24 G. 3.	$- \begin{vmatrix} -6 \\ 6 \\ 6 \end{vmatrix}$
337. Hemolepis Ehrenbergii	506c. T lutea, 25 . 2 . 506d. T cronolaria, 25 . 2 .	4 - 1 -	6916. " fl. rubra à Pft. 4 tht. 5 — 6 837. " englische jede & september 1 de fep 691c. " Roemeriana coccinea — 26 2 838. " chinensis, chinen, blubt	3 thir. 4.1. 3apze 6	9 9
354. T. " reglus	507. Medicago ciliata, gewimperter Ageiffee 508. denticulata, gezähnter 509. tornata, Schräubenflee	$\begin{bmatrix} 26 \\ 26 \\ 26 \end{bmatrix}$	- 6 692. T Salpiglossis variabilis, in 14 garben . 8 - 1 - 841. Antirrhinum, Edwenmaul, in 22 6	ort., AErt. 3	$\frac{-6}{6-6}$
357.* Hymenoxis californica, cultf. D. neu u. sch. 5 - 9 358.* Iberis amara, weiße Schleifenbl. apf lthi. 1 6 - 6	509 b. , intertecta	4 — 6 2 — 6 5 — 9	6 694.* Sanvitalla procumbens, lieg. Canvitalie 6 695.* Saponaria vacocaria, Ceffenblume 7 6 695. Saponaria vacocaria, Ceffenblume 8 695. Saponaria vacocaria, Ceffenblume 9 695. Anthericum liliastrum 10 7 853 c. majus striatum 10 8 853 d. mana	" 5 " 6 " 6 " 7	
500 Instrument, Berpotanting	in the largest are the and it is the		the series of the series of the series of the series and the series of t	isowoot shilts	unte is D

856. Aquilegia canadensis, 5 Sorten 1068 c. Lychnis flos cuculi d) Reuer byaginthenbluthiger gef. Ritterfporn. n) Cocarden: ober Centrum : After. globosa, 12 Gorten formosa, iconer niedr. gef. 1068 g. Lythrum salicarium . (Delph. hyacintiflora fl. pl.) 1. weiß, 2. steischfarben, 3. biaßblau, 4. braun mit röthlich lilla, 5. bechrofa, 6. dunkelblau, 7. hellblau, 8. mohngrau, 9. blaßesteischfarben, 10. hellbraun. 856a welß mit rother Einfaffung. 182. bellblau mit weißen 856 b. 1068 h. vergatum im. 183. bunkeibigu mit weißem Centenm. 184. bunkelenit weißem Centrum, a Eth. 12 gr. à Pr. 13 gr., gem 1069. Matricaria Pertenium fl. pl. pyrenaica, spanischer Skinneri 858. 1069 a. " capense 1073. Monardo fistulosa 1069 a. fternförmiger, in 5 Sorten vulgaris, in 12 Srt. à Pfd. 1 thl. a Sorte 1 Pfund 2 thir , 1 Both 3 gr. , gemifcht 1 Pfunt 860. 1074. Oenothera fructicosa o) Riefen : Kaifer : After (lafurblau). 13 thir., 1 Coth 2 gr. 1074a. " pumilla 1074b. Origonum vulgare pumilla Aster, Berbststernblume in 11 Srt., à Srt à Both 25 gr. à Prife 2 gr. L. Scabiofen, großblumige. 1077. Papaver fl. pl., in 6 Gorten melirt Astragalus galegiformis, Ranarienvogelft. Men : Ppramiden : After, la superbe, a) Neue hohe dunkelbluthige in 8 Sorten. 875. Allium acutangulum , 1078. " alpinus . a Corte 1 8th. 4 gr. 1 Pr. 8 pf. gem. 1 8th. 3 gr. 1 Pr. 6 pf. à Pfd. 8 Thir. à Loth 10 gr. à Prise 2 gr. frugrans . 1078 с. " involucatum maximum Molly 1078 e. " undicaule p) Rabel: ober Igel:After, b) fernere Prachtfarben in 26 Sorten. croceum, gelblicher Mohn roseum 10 a Sorte I both 2 gr., I Prise 6 pf., gemischt I both 12 gr. 1 Pfund 13 thir. buntel=rofenroth. 879. Amsonia salicifolia 879b. "latifolia 8791. Actea racemosa. 1080. orientale 12 gr., à Prife It gr., gem. a Pfo. 6 thir., à loth 7 gr. 1081 spectabile Prife 1 gr. c) Niedrige 1082. Penstemon atropurpurea 12 -879 m. " spicata 1084 b. gentianoides à Sorte I Both 2 gr., gem. à Both 12 gr., à Pfund I thie 880. Brassica oleracea alba, weißbunt. Febertohl 1085. fructicosum M. Sahnenkamm, Celosia cristata. rubra, rothbunter 1088. D. Sommer = Levkojen, 881. " " rubi 881 b. Cacalia gigantea speciosum Digitalis 1088 a. 1. ginnoberroth, 2. filbergrau, 3. feuerfarben, 4. ftrohgetb, 5 882. Campanula alliariaefolia ftart in's Gefüllte Schlagende Englische. 1088 f. Phlox hybrida, prachtig perennirend goldgelb, 6. mordoree, 7. rothblättrig, 8. violett, 9. purpurroth, 10. hellcarmin, 11. zweifarbig, 12. amaranthroth, 13. filbers weiß, 14. rosenroth, 15. paonienroth, 16. pannachirt mit rothen 1. beviolett, 2. ziegelroth, 3. bunkelcarminroth, 4. bunkelmorsbore 5. violett, 6. carminroth, 7. aschgrau, 8. mohngrau, 9. hellabgrau, 10. blaßroth, 11. weiß, 12. sieitchfarbig, 13. schwarzbrau, 14. bunkelschwarzbraun, 15 carmoisinroth, 16. blaßbraun, 17. saßrosa, 18. kupferroth, 19. hellmordoree, 20. zimmetroth, 21. unkelcarmoisinroth, 22. dunkelziegelroth, 23. rothgrau, 24. altaira 1089. Pyrethrum roseum 1089 a. americana carneum 1089 b. baroniensis Streifen, 17. ppramibenartiger. rubrum 1090. Potentilla atrosanguinea a Corte 1 Both 6 gr., 1 Pr. 1 gr., 12 Gorten 8 gr., gemischt 1 Both 5 gr. coespitosa carpatica, schon zur Einfass.
" fl. alba 887. 1091 a. col. coccinea 1093. formosa 889. 890. N. Flockenblumen, Centaurea Cyana, eximia 1097 salis borgensis rothibun, 25. lafurblau, 26. buntelblau, 27. zimmetbraun. glomerata, fnauelbi. Glockenbi. opfsamen jede Sorte a Lth. 30 gr. 100 K. 1 gr. 6 pf.

" gemischt " 20 " 100 K. 1 " — "
andsamen in Sorten " 15 " 100 K. 1 " — "
zemischt a Pfd. 6 thir. " 8 " 100 K. 4 " — " 1099. Thomasii in 14 Sorten. 891. grandiflora, großblumige 1099 a. in den neueften Gorten à Sorte 1 Both 3 gr., 1 Prife 6 pf., 14 Corten 6 gr., gemischt 1 Both 2 gr., 1 Pfund 11 thir. Medium fl. albo, weiße Mariengl. 1099 c. Polemonium lactum 896 b. 1099 d. " pulchellum 1100. Primula Auricula, 1. Rang - 6 " coeruleo, blaue " " albo pl., weiße gef. " 897. 30 -2 -0. Commelinen. 26 897 b. 1101. " cortusoides, schönfte rothe Prim.
" veris, großblüb. in vielen Farben
" elatior, Himmelsschl. in v. Farben " pulcherrima b) Englische mit Lackblatt. 1. Commelina angustifolia, 2. africana, 3. coelestis, 5. erecta, 898. " " coerul. pl., blaue gef.
899. Catananche bicolor, sweifarb. Maffelbl.
900. " coerulea, blaue "
901. Centaurea, in 7 Sorten, à Sorte. 10 -16 olett, 29. weiß, 30. zimmetbraun, 31. ziegelroth, 32. afch= 6. ucrainica, 7. alba. 8. variegata. 33. rothbraun, 34. earminroth, 35. bunkelcarminroth a Sorte 1 8th. 5 gr., 1 Pr. 9 pf., 5 Sorten 3 gr. gem. 1 8th. 3 gr., 1 Pr. 6 pf. 1103. Rheum macropterum, langflüg. Rhabar. -6 marzbraun. 1104. " tetragonum, vierr 1106. Rudbeckia intermedia . tetragonum, vierkontiger opffamen jebe Sorte a eth. 30 gr. 100 R. 1 gr. 6 pf. 909. Chelone Rodigasii gemischt . 20 , 100 K. 1 , - , andfamen in Sorten . 15 , 100 K. 1 , - , P. Wunderblumen, Mirabilis Jalappa. 910. Cheyranthus cheiri, Golblack ext. gef. gelber 1108 b. hybrida 1. carmoisin mit scharlach, 2. roth, 3. gelb mit roth, 4. weiß mit roth, 5. weiß, 6. gelb, 7. breifarbig. ert. gef. braun. Stangent. 1119 a. Sedum album . 10 , 100 8. 3 . - . gemischt anacamperos einf. brauner à Pfb. 60 gr. -6 1119b. e) Halbenglische großboldige. laßreth, 38. blaßziegelroth, 39. kupserroth, 40. bunkelszbraun, 41. helblau, 42. bellaschgrau, 43. zimmetbraun, eiß, 45. apsetblüthfarbig, 46. carminroth. 914. 916. ext. gef. delbrauner ext. gef. blauer . 1119 c. 1119 d. a Sorte 1 Pfund 25 gr., 1 8th. 2 gr., 1 Pr. 6 pf gem. 1 Pfb. 20 gr., 1 8th. 2 gr. cachatense . ibericum 918. einf. violetter involucratum Q. Neueste englische Malven, gef. Buschlack 1119 f. reflexum 1119g. " spurium 1120. Senecia jacobaea 1120 b. " Doria japanianu einf. Buschlack gefüllte (Althea rosea fl. pl.). topffamen jebe Gorte a Sth. 30 gr. 100 K. 1 gr. 6 pf. bklbraun. Zwerg-Buschlack 20 -neuer gef. Zwergstangent. 70 opffamen jede Sorte a etg. 30 gr. 100 d. 1 gr. op " gemischt " 20 " 100 K. 1 " — " unbsamen in Sorten " 15 " 100 K. 1 . — " gemischt " 10 " 100 K. ½ " — " 16 921. 1. carmin, 2. mildweiß, 3. schwefelgelb, 4. purpur mit violett, 5. hellfirschroth, 6. violett, 7. hellchamois, 8. leuchtend rosa, 9. leuchtend carmin, 10. leuchtend carmoifin, 11. sleischfarben. 12. tief rublinvoth, 13. weiß in blaßgelb übergehend, 14. rosa mit mildweißem Saum, 15. violett mit weißem Saum, 16. 923. belblauer 3mergbuschlack japanianus gemischt " neuer broncefarbiger .
incanus, ins Gef. schlag Binter= d) Allerneueste englische Zwerg. Leveojen in 15 Sort. gem. 47. Inpferroth, 48. carmotfinroth, 49. schwarzbraun, 50. weiß mit lackblatt, 51. hellblau, 52. dunkelblau. Topfsamen a Both 40 gr., 100 R. 2 gr. violett mit roja Saum. 1122 a. " peregrina 1122 c. Spiraea filipendula , fiehe Sorte H. jede S. fep. a Sorte 1 Pfund 3 thir., 1 goth 4 gr., 1 Pr. 1 gr., 16 Sorten a 1 Prf. 10 gr., gem. 1 Pfund 2 thir., 927. Clematis erecta angustifolia Pallasii . 1122 d. Stipa capillata . -6 emischt a Both 35 gr., 100 Korn 1½ gr. 1122e. Stenachus speciosus
1122i. Trollius altissimus, hohe Dotterblume
1123. " asiaticus, afiatische "
1124. " medius, mittlere " 1 Both 3 gr. 930. Coreopsis auriculata f) Neue großblumige englische. Schön gefüllte deutsche Malven 64. hunkelblau, 65. rosa, 66. carmin, 67. weiß, 68. heublau, 69. achgrau, 70. blaßbraun, 72. moderce, 73. carmoisin, 74. rothbraun, 75. apfelblüthen, 76. schwarzbraun, 77. sleischfarben, 78. damois, 79. ziegelroth, 80. violett, 81. bunkelblau mit 930 a. Crucianella stylosa 930 b. Daubentonia tripetiana
931. Delphinium amoenum, schöner Rittersp. in
mehr. Bar. à Pfd. 1½ thl.
932. chinense, chin. in 7 Sorten in 24 Gorten. 1. schwarzbraun, 2. bunkelcarminroth, 3. röthlich lilla, 4. grauroth, 5. trübincarnat, 6. sleischroth, 7. Goldmalve, 8. blaßochergelb, 9. blaßichweselgelb, 10. schweselgelb, 11. hautsarben, 12. weißgelb, 13. blaßrosa, 14. bunkelrosa, 15. carmin, hell eingesfaßt, 16. carmin, 17. schönroth, 18. lackroth, 19. dunkellackroth, 20. carmoisin, 21. purpur, 22. dunkellilla, grau marmoriet, 23. blaßisch, 24. schwarz. 1124 b. Tanacetum vulgare . 1124 c. " variegata crispum . 1130. Verbascum phoeniceum 1134 b. Veronica, Chrenpreis, in 15 Srt., à Srt. 16 Lavenbelblatt. gemischt à Pfd. lithl. Lopffamen jebe Gorie a Eth. 40 gr. 100 R. 2 gr. 946. triste, trauernder Melange , 30 , 100 K. 1½ , Canbsamen in Sorten , 25 , 100 K. 1¼ , 947. formosum . 950 a. Dianthus atrorubens . Blumen = Sortimente. atropurpureus à Pfo. 14 thtr. gemischt " 15 " 100 R. 1 950 b. a Sorte 1 Pfund 11 thir., 1 goth 3 gr., 1 pr. 6 pf., gem. 1 Pfb. 20 gr., 1 goth 2 gr., 1 prf. 6 pf., Neueste großblumige Phramiden. 951. barbatus fl. pl., C. Pracht=Uster. n simplice n 1 n caryophyllus, Gartennetk. APfb. 1thl.
n fl. pl., 1. Rang Topfkohrenetken 1000 K. 60 gr. 100 K. 8 gr. 952. 83. rothbraun, 84. carmin, 85. bunkelblau, 86. apfetbluthen 955. S. Gartenmohn, in gefüllten Prachtsorten. Topffamen jebe Sorte a Both 50 gr. 100 R. 2 gr. 6 pf. a) Ertra gefüllte Rohr-Ufter in 22 Sorten, gemischt I. Mohn, Feder-. " 40 " 100 R. 2 " — "
" 30 " 100 R. 1 " 6 " à Pfd. 3 Thir. Melanae 18. weiß mit icharlach Rande, 14. weiß mit hellicharlach, 20. weiß mit icharlach Spigen, 21. weiß mit feuerrothem Rande, 28. weiß mit graurothem Rande, netten 1000 K. 30 gr. 100 K. 4 gr gefülte Gartennelke à Pfb. thir. ganbfamen in Gorten 957 1. rofenroth. 2. bunkelblau. 3. blafrofa. 4. afchblau. 5. sitbersweiß. 6. sleischfarbig. 7. bunkelaschgrau. 8. delcarmoisinroth. 9. himmelblau m. w. 10. pfirsichbluthen. 11. bunkelrofa. 12. , 20 , 100 R. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> , gemischt 958 g) Raifer = Levkojen. 24. icharlad u. weiß, 25. fcharl. grau u. weiß, 26 grauroth u. weiß. 959. wiolett m. w. 13. gelblichweiß. 14. carmoisinroth. 15. carmoisinroth. 16. blaßroth m. w. 17. lasurblau. 18. carmoisinroth resemble 19. hellplaurpur (carminroth). m. w. 19. lilla. 20. rosa m. w. Scheine. 21. deltcarmoisinroth m. w. 22. indigoblau. gem. à Lth. 3 gr.

Sopfiamen jede Sorte a Lih. 60 gr. 100 K. 2 gr.

gemischt " 45 " 100 K. 1½ " gardnerianus 9 Sorten à 1 Prise 4 gr., a Sorte 1 Loth 2½ gr., gemischt a Pfund 3 thir., 1 Loth 1½ gr. 961. chinensis fl. pl. albo, w. einf. Chin. " simpl., einf. weiße alba striata fl. pl. 961 a. Vopfsamen jebe Sorte a Lift, 60 gr. 100 K. 2 gr. gemischt " 45 " 100 K. 1½ " 961b. II. Mohn, Pæonien-. n fl. pl., gef. in vielen Farb.
n simpl., einf. in v. Farb.
Tolkorn Sgr. & Pfb. 8 tht.
n Hediwegii 10 >
100 Rorn 3 gr. 27. weiß, 28. weißgelb, 29. weißlilla, 80. weiß m. roja Spig., 32. febb. ziegetroth, 82. braun tiua u. feuerroth, 88. feurig lack weiß, 84. icarlachkarmin, 85, lichtkarmoifin, 86. karmoifin, 87. ichmarzbraun, 88. schwarzbraun u. feuerroth, 89. schiefergrau u. karmoif., 49. rothgrau, 41. graurosa, 42. lillagrau, 43. hellgrau. Jede Sorte à Lth. 4 gr. Pr. 6 pf. 22 Srt. à 1 Pr. 10 gr. h) Herbst: ober Bastard Revkojen.
1. blabbiau, 2. violett, 3. bunkelmorboree, 4. hellmorboree, 5. rosensarbig, 6. apsetblüth, 7. bunkelkiegelroth, 8. bunkelschwarzbr., 9. zimmtbraun, 10. carminroth, 11. blabbraun, 12. hellviolett. 962 a b) Eurkische After in 11 Gorten, gem. a Pfd. 3 Ehlr. 25. weiß. 26. carminroth m. w. 27. weiß m. rosa. 28. bunkelrosa. 29. delcarmoisinroth. 30. lillarosa. 31. violett. 32. lilla 964. m. w. 33. blafrofa. 34. carminroth. 35. dunkelrofa m. w. gem. à Loth 4 gr. Pr. 6 pf. Rofffamen jebe Sorte a Lth. 70 gr. 100 R. 2½ gr. genischt " 45 " 100 R. 2 " chinensis fl. pl. nana caprio . 16 Sorten a 1 Prise 6 gr., a Sorte 1 Loth 2½ gr., gemischt 1 Pfund 3 thir., 1 Loth 1½ gr. gemischt plumarius, Federnelke Imperialis fl. pl., Kaisera Pfd. 3thl. 968. Jede Sorte à Loth 5 gr. 11 Sort. à 1 Pr. 6 gr. 970. E. Binter=Levkojen, in's Gefüllte schlagende. 971. " atropurpurea 974. Digitalis alba, weißer Fingerhut 975. " aurea, goldgelber . c) Rugel : Ufter in 12 Gorten. Ein Sortiment schönfter Sommerblumen 1. weiß, 2. weiß m. dunkelm Korn, 3. dunkelblau, 4. hellvoth, 5. carminroth, 6. feuerroth, 7. delichwarzbr., 8. hellblau, 9. hellziegetroth, 10. rosenroth, 11. hochrosa, 12. fleischfarben, 13. hellzrofa, 14. kupferbraun, 15. incarnatroth glühend. Jebe Sorte à Loth 5 gr. 12 Sorten à 1 Pr. 5 gr., gemischt nach meiner Wahl à Pfb. 31 Thir. à Both 4 gr. ferruginea, rostfarbiger 978. von 100 Gorten à Prife 1 thir. 20 gr. purpurea, purpurrother d) Rugel = Pyramiben = Ufter in 12 Gorten. 985. Dracocephalum grandiflorum Sebe Sorte à Both 5 gr. 16 Sorten à I Pr. 10 gr., gem. à Pfb. 31 Thir. à Eth. 4 gr. 85. dunkelcarmin, 86. rofenroth, 87. carmoifinroth, 88. lebs haft rofa, 90. carmin mit weiß, 91. dunkelblau, 92. dunkelsantal 97. weiß, 98. weiß mit rofa, 98. rofa para 95. lilla, 96. fleischkantal 97. weiß, 98. weiß mit rofa à Both 20 gr., 100 R. 11 gr., gem. 1 Both 15 gr. nutans, nidend. Drachent. 987. Echinops Ritro, blaue Rugelbiftel . Ein Sortiment Stauben nach meiner Wahl 989. Eringium alpirum . von 50 Sorten à Prife 1 thir. 15 gr. planum . 990 b. Erigeron purpurea ritillaria imperialis, Kaisert. in mehr. S. 12 992 b. Fumaria formosa 993. Gaillardia aurea, goldgetbe schöne Gaillardie 995. " coccinea, scharlachrothe " 996. Gaura biennis, zweijährige Prachterze. F. Salpigloffen, ausgezeichnet schone. Topfblumenfamen. 1. durkelpurpur, 2. dunkelpurpur gestreift, 3. gelblich weiß mit braunroth gestreift, 4 goldgelb, braun geadert, 5. hellissa, 6. weß mit rosa gestreift, 7. leuchtend schwefelgelb, 8. hellblau mit traunroth geadert, 9. braunroth, 10. braunroth mit gelb geadert, 11. lissa mit dunkelm Reich, 12. violett großblumig, 13. dunkelsissa mit bunkelm Reich, 14. mattrosa mit bunkem Reich. 1. Abutilon Béranger . 2. Duc Malakoff Jede Corte a Both 15 gr., Pr. 14 gr., 8 Sorten a 1 Pr. 12 gr. Georgina (Dahlia) variabilis, von ausgez. floribundum g) a. 3werg = Ufter in 8 Gorten. hybridum . 99. weiß, 102. carminroth, 103. bunkelroth, 105. indigoblau, 106. carmoifinroth, 107. blaßroth, 109. carminroth mit weiß, venosum . 6. Acacia dealabata . 110. gelblich = weiß. lophanta à Both Jede Sorte à Loth 6 gr., 8 Sorten à 1 Pr. 3 gr., gemischt à Pfb. 5 Thir. à Eth. 5 gr. " Neumanii " speciosa 1003b. Geranium sylvestris. à 25 Korn Corte 1 Loth 15 gr., a Prf. 11 gr., gem. a Loth 10 gr., 25 sophora 25 h) Neuester franzosischer paonienbluthiger Pyramiben 1005. " chilense, chilessische . 1005 a. Gypsophilla repens . spectabiles . Ufter, prachtvoll im Bau und Farbenglang. G. Zinnien, elegans. 12. Canna indica coccinea à Loth 124. weiß großt., 125. hellblau m. w., 126. bunkelrosa mit weiß, 127. hellviolett mit weiß, 129. bunkelviolett mit weiß, 130. schwarzblau m. weiß, 132. schwarzblau, 133. rosa, 134. 1005 b. " paniculata . 1006. Hedysarum coronarium fl. albo, weißblüb. bicolor 1. wiß, 2. purpurstreifig, 3. lilla, 4. blaßichwefelgelb, 5. ebstellich armoifin, 6. bunkelcarmin, 7. hochorange, 8. violett, 9. rosa, 10. bunkelgimmtbraun, 11. purpurbraun, 12. purpur großblum. floribunda . " leptophylla " Warsewiczii Rronen = Sahnentopf carmoifin, 136. violett, 138. roja m. w., 140. carmin m. w., 142. bunkelviolett, 144. carminroth. " fl. rubro, rothbi. 1007. " n. rubro, rothbl. "
1007 a. Helianthemum in 6 Sorten
1008. Hesperis matronalis, Frauenviol. à Pf. 1½th.
1009. " tristis, Nachtviole " 4"
1010. Hieracium aurantiacum " 4" mächtig scharlach. 17. Calceolaria hybrida, 10 Coth 60 gr., Prife Sorte 1 goth 4 gr., 1 Prs. 9 pf., gemischt a Pfb. 2 thir., 1 goth 3 gr., 1 Prs. 6 pf. Jebe Sorte a goth 10 gr., à Pr. 11 gr., gem. a Pfc. 6 thir., a goth 7 gr., a Pr. 1 gr., 14 Sorten à Pr. 16 gr. neueste getigerte Prachts. 10 Both 60gr. 19. " getuschte 20. Borftebende getigerte und getuschte, melirt Binnien, mittelblumige. i) Neuester niedriger Pracht=Ppramiden=Ufter wunder= 1010 b. " grandiflorum 1011 i. Heracleum pyrenaicum schon im Bau und Farbenglanz.

145. carmin, 147. dunkelblan m. w., 148. hellblau m. w.,

149. hellviolett, 150. dunkelviolett, 151. carmoisin m. weiß,

152. hellcarmoisin m. w., 153. dunkelrosa, 154. dunkelcarmoisin, 155. weiß mit carmoisin. gemischt a Loth 3 gr., 1 Pr. 6 pf. 21. Cineraria hybrida, à Loth 80 gr. à Pfd. 2 thir. 1012. Inula germanica, Alant "1 " 1014. Kitaibilia vitifolia, weinbl. Kitaibelie . " Vorzügl Srt. melirt " nana H. Wicken, schone wohlriechenbe. 4 tbir. 1. meiße, 2. rothe, 3. rothbraune, 4. purpurrothe, 5. fcmarg-" Reuefte niebr. Prachtf. " 1015. Lathyrus latifolius, dreiblättrige Wicke 1016. " " roseus, rosenfarbige . 1019. Linaria genistaesolia, getbes Esinkraut Jede Sorte a Loth 12 gr., a Pr.  $1\frac{1}{2}$  gr., gemischt a Pfund 7 thlr., a Loth 8 gr., a Pr. 1 gr., 10 Sorten a Pr. 12 gr., 6 Sorten a Pr. 8 gr. à 25 Korn gemifcht 1 Pfund 8 gr., 1 goth 14 gr., gemifcht 1 Pfund 5 gr., 1 goth 1 gr. 1020. Linum perenne, perennirender Flachs . à I Prise 27. Keraudrenia Hermanniana 1020 a. " " " " " Levesii 28. Laurus laurocerasus . I. Rittersporn, k) Ranunkel=Ppramiben=Uster. 159. carmoisinroth, 160. rosenroth, 162. weiß, 163. violett, 164. dunkelrosa m. w., 165. carmoisin m. w., 165 a. dun= 1023. Lotus jacobaeus, ichwarzbr. Schotenklee 1024. Lunaria annua, Mondviole " nobilis gefüllte (Delph. Ajacis nanum). 30. Magnolia grandiflora 16 31. Mirtus communis . 1. weiß, 2. aschgrau, 3. blafziegelroth, 4. bunkelblau, 5. blaß-blau, 6. bunkelrofa, 7. bunkelziegelroth, 8. leberfarbig, 9. blaßredivivia, wiederauflebende M. 32. , tarantina . 33. Pelargonien scarlett felblau m. w., 165 b. hellblan. 1027. Lupinus arboreus, prächt. delblaue hohe &. Jebe Sorte a Both 8 gr., a Pr. 1 gr., gem. a Pfb. 5 thir. a Both 6 gr., a Prife 9 pf. große hellblaue . lilla, 10. blagroth. fancy hellblau und meif 1029. Sorte 1 Pfb. 45 gr., 1 Loth 2½ gr., 1 Prf. 6 pf., 11 Sorten a 1 Pr. 4 gr., gem. 1 Pfb. 30 gr., 1 Loth 2 gr. 35. Primula chinensis rubra à Loth 23 reinweiße prächtige 1030. 1) Riefen : Raifer : Ufter (dryfanthenbluthiger), alba " polyphyllus albiflorus . 1034. " fimbriata alba " neuefter niebriger. b) Sobe Pyramiden (Delph. elatior fl. pl.). bicolor . 1035. » » rubra » rofa, 2. weiß, 3. buntelblau, 4. blagblau, 5. ziegelroth, 1038. laxiflorus carmin mit weiß, violett mit weiß, hellblau mit weiß, rofa cupreata . lepidus afchblau, 7. blafziegelroth. 1039 mit weiß. 40. Punica granata à Both nanus albiflorus 1041. Sebe Sorte à both 20 gr., à Prife 2 gr., gem. a Pfb. 10 thir. a both 12 gr., à Prife 1 gr. 6 pf. a Sorte 1 Pfb. 1 thir., 1 goth 11 gr., 7 Sorten a 1 Pr 3 gr., gem. 1 Pfb. 24 gr., 1 goth 1 gr. 41. nana gemischt lutea 1068. Lychnis chalcedonica fl. alba, w. Endnis 43. Rhododendron arboreum à coth 6 thir. à Prise m) **Pompon : After.**166. dunkeltrosa, 167. weiß inprägnirt, 168. rosa, 169. carmin 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiß, 5. rosa und blau u. w. inprägn., 171. indigoblau u. w. inprägn., 173. carmoisin. gesprenkelt, 6. dunkeltosa carnea . 1066 В. 1066 c. ferruginea fl. rubro, rothe 1067. 1 Sortiment Topfblumensamen von 25 Sorten fulgens, feurigrothe prachtvoll . a Both 12 gr., a Pr. 11 gr., gem. a Pfb. 8 thir. a Both 10 gr., a Sorte 1 Loth 41 gr., 1 Pfb. 4 thir., gem. 1 Pfb. 45 gr. . 12 1 Both 21 gr. a Pr. 1 gr. 110 -, 6 3mmortellen, frangofifche, Schmudblumen in natürlichen und gefarbten Prachtfarben. Belb à Bouquet 8 gr., roth 12 gr., punttirt 15 gr., punttirt roth 15 gr Zwiebel = und Knollen = Gewächse. 33 Sorten à 1 Stück & thir., 100 Stück viele S. 8 gr. Reneste, Beehive of Aberdeen, 12 Stück 6 gr. Größte Goliath, 12 Stück 6 gr. Lilium lancaefol. fl. alba à Stc. 5 gr., 12 Stc. 50 gr. 272. Anemonen, gefüllte im ichonften Rummel 12 Std. 8 gr., 25 Std. 15 gr., 100 Stück 60 — 277.

278. \*\*cinfache im schönsten Nummel 12 Std. 7½ gr., 25 Std. 14 gr., 100 Stück 50 — 279.

274. Amarillis formosissima, große, blühbare à Stück 2 — 280. türk. brenn. rothe 12Std. 8gr. 25 Mufti, geflectte 12 Std. 8gr., 25 Tourban noir, 12 Std. 8gr., 25 284. " gefüllte blühbare, Herkules, weiße, große 50 Std. 11 thir., 25 Std. 25 gr., 12 " fl. rubra grandifl. à Stat. 6 gr., 12 Stud 60 gr.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)